



UDENDØRSPANEL




UDENDØRSPANEL

Vi fremstiller udendørspaneler af finknastet gran, som leveres ubehandlede eller overfladebehandlede. Det overfladebehandlede udendørspanel males to gange – en grund- og en mellemstrygning i valgfri NCS-farve. Vi tilbyder alternativer som alkyd-, akrylat- og slammaling.

Udendørspanelerne er klar til montering, men der skal dog påstryges et top lag inden for 12 måneder. Produkterne kan bearbejdes, og der udføres blandt andet præcisionskapning og fingersamlinger. Overfladebehandlede udendørspaneler med fingersamlinger på op til 7,5 meter er en af vores specialiteter.

UDHÆNGSBRÆDA 15,5×95




Dimension: 15,5×95

Overflade behandling:

- Ubehandlet
- Hvid/antimugbehandlet
- Malet - hvid
- Imprægneret

STERNBRÆDA, OVER




Dimension: 21×115

Overflade behandling:

- Imprægneret
- Malet - sort
- Malet - hvid

STERNBRÆDA, MELLAN




Dimension: 21×120

Overflade behandling:

- Imprægneret
- Malet - sort
- Malet - hvid

STERNBRÆDA, UNDER




Dimension: 21×120

Overflade behandling:

- Imprægneret
- Malet - sort
- Malet - hvid

STERNBRÆDA, OVER




Dimension: 21×140

Overflade behandling:

- Imprægneret
- Malet - sort
- Malet - hvid

STERNBRÆDA, MELLAN




Dimension: 21×145

Overflade behandling:

- Imprægneret
- Malet - sort
- Malet - hvid

STERNBRÆDA, UNDER




Dimension: 21×145

Overflade behandling:


- Imprægneret
- Malet - sort
- Malet - hvid

KLINK/FJELDPANEL 21×121




Dimension: 21×121
Overflade behandling:
- Imprægneret

KLINK/FJELDPANEL 28×146




Dimension: 28×146
Overflade behandling:
- Imprægneret
- Malet - sort
- Malet - hvid

GAVLBRAEDA 22×95




Dimension: 22×120
Overflade behandling:
- Imprægneret

GAVLBRAEDA 22×120




Dimension: 22×120
Overflade behandling:
- Imprægneret
- Malet - hvid
- Malet - sort

GAVLBRAEDA 22×145



Dimension: 22×145
Overflade behandling:
- Imprægneret
- Malet - hvid
- Malet - sort

GAVLBRAEDA 22×170




Dimension: 22×120

Overflade behandling:

- Imprægneret
- Malet - hvid
- Malet - sort

GAVLBRAEDA 22×195




Dimension: 22×120

Overflade behandling:

- Imprægneret

GAVLBRAEDA 22×220




Dimension: 22×145

Overflade behandling:

- Imprægneret


ANDRE

SPORPANEL RÅ PLANYTA




Overflade behandling:
- Malet - hvid

BLOKHUS




Dimension: 15,5×96
Overflade behandling:
- Ubehandlet
- Imprægneret

INDUSTRIGULV 32×192



Dimension: 15,5×96
Overflade behandling:
- Ubehandlet

TGV 4019 15×95




Dimension: 15×95

Overflade behandling:

- Imprægneret standard

UDHÆNGSBRÆDA 28×120




Dimension: 28×120

Overflade behandling:

- Hvid/antimugbehandlet

Z-PROFIL 21×120




Dimension: 21×120

Overflade behandling:

- Imprægneret

RUNDENKELFASPANEL




Dimension: 27×170

Overflade behandling:

- Malet - sort

RUPLØJET 23,5×120



Dimension: 23,5×120

Overflade behandling:

- Hvid/antimugbehandlet

T-PANEL 28×145 + GAVLBRÆDA 20×120

Dimension:

- 28×145
- 20×120


Overflade behandling:

- Imprægneret



28×145

KLYVYTA



28×120


T-PANEL 28×120 + GAVLBRÆDA 15×95

Dimension:

- 28×120
- 15×95


Overflade behandling:

- Imprægneret



28×120

KLYVYTA



28×145